

PROMOCIÓN

2022-2

Llave de impacto 1/2"

CP7755

Air Flex Mini

Ver detalles en el interior



People. Passion. Performance.

 Chicago
Pneumatic

PRODUCTOS RECOMENDADOS

CP8854 Pack 2.5Ah Llave impacto 1/2" a batería

Referencia: 8941088540

- Similar en longitud y peso a las llaves de impacto de 1/2" más potentes
- Muy ligera y con pocas vibraciones para evitar lesiones en la mano y brazo del operario
- Evite el sobreapriete de los tornillos gracias al corte de par durante el apriete (120 Nm)
- Apriete en dos fases, la herramienta corta a 120 Nm
- El pack incluye: 1 herramienta, 2 baterías, 1 cargador, 1 bolsa de transporte y 1 funda protectora para la herramienta.

Modelo	CP8854
Salida de cuadradillo	1/2"
Par para aflojar	1.050 Nm
Par para apretar	120 Nm
Batería	iones de litio
Nivel de ruido	91 db(A)
Peso neto	2,5 kg + 0,49 kg de batería
Vibración	1,5 m/s ²

€ 910



SS4114

Juego de 14 vasos de impacto estándar de 1/2"

Referencia: 8940164458

€ 52

- (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 et 27 mm)



SS4114D

Juego de 14 vasos de impacto largos de 1/2"

Referencia: 8940164459

€ 77

- (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26 et 27 mm)



SS413WP

Juego 3 vasos 1/2" antiarañazos

Referencia: 8940164464

- Con borde y pared delgada para proteger
- (17, 19 et 21 mm)



€ 27

CP9841

Portaherramientas magnético

Referencia: 8940166664



€ 35

LLAVES DE IMPACTO DE 1/2" PARA CAMBIO DE NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO GENERAL



Air Flex Mini

CP7755 Air Flex Mini Nueva llave de impacto 1/2"

Referencia: 8941077551

- La llave de impacto de 1/2" de la serie CP7755 permite a los operadores seleccionar la potencia correcta con 11 ajustes de avance en su innovador control de potencia ajustable. La manguera ya no es un problema gracias al racor de entrada Air Flex Mini. La CP7755 Air Flex Mini ofrece un par máximo de 1300 Nm.

€ 340

CP7741 Llave de impacto 1/2"

Referencia: 8941077410



- 970 Nm de par máximo
- La mejor relación calidad/precio/prestaciones del mercado.
- 3 posiciones para el apriete
- Peso: 2,25 kg

€ 165

CP7748 Llave de impacto de 1/2"

Referencia: 8941077481



- 1300 Nm de par máximo para aflojar, y sólo 2 kg
- 175 mm de largo, para facilitar el acceso a zonas difíciles
- Motor de aluminio cromado y sistema de impacto de doble maza

€ 210

Dinamométrica

Modelo	CP8905	CP8910	CP8915	CP8917	CP8920	CP8925
Referencia	8941089050	8941089100	8941089150	8941089170	8941089200	8941089250
Salida	Cuadradillo de 1/4"	Cuadradillo de 3/8"	Cuadradillo de 1/2"	Cuadradillo de 1/2"	Cuadradillo de 3/4"	Cuadradillo de 1"
Par de apriete	150–750 Nm	150–750 Nm	40–200 Nm	60–340 Nm	150–750 Nm	200–1000 Nm
Longitud	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	1060 mm	1255 mm
Peso	1,76 kg	1,76 kg	1,76 kg	1,76 kg	16,2 kg	6,84 kg

152

€ 152

€ 158

€ 179

€ 620

€ 775

LLAVES DE IMPACTO DE 3/4" Y 1" PARA CAMBIO DE NEUMÁTICOS Y MANTENIMIENTO GENERAL



CP7762 Llave de impacto de 3/4"

Referencia: 8941077620

- La llave de impacto 3/4" más compacta del mercado, solo 158 mm de longitud.
- Sistema S2S para cambio de sentido y control de la potencia con una sola mano.
- Ideal para trabajos en aplicaciones con poco espacio.
- Peso: 2,9 kg.
- Par máximo: 1420 Nm

€364



CP7769 Llave de impacto de 3/4"

Referencia: 8941077691

- La mejor relación peso/potencia en 3/4" del mercado.
- Sistema S2S para cambio de sentido y control de la potencia con una sola mano.
- Peso: 3,15 kg.
- Par máximo: 1950 Nm

€518

CP7782-6 Llave de impacto de 1" eje largo

Referencia: 8941077826

- Par máximo : 2600 Nm
- Gatillo progresivo (interno) y botón de inversión metálico (4 posiciones)
- Largo : 520 mm
- Asa lateral con empuñadura de goma
- 11,6 kg



€685

CP7783-6 Llave impacto 1"

Referencia: 8941077836

- Eje largo ligera
- Muy ligera para optimizar el cambio de neumáticos de camion o vehiculo pesado en asistencias en carretera. Con un mecanismo de impacto de garra oscilante reforzada cerrada sin clavijas y una carcasa de metal, esta herramienta está diseñada para optimizar el cambio de neumáticos. Ofrece un torque inverso máximo de hasta 2400 N.



€849

CP7776 Llave de impacto de 1"

Referencia: 8941077760

- Par máximo: 2400 Nm
- 3 niveles de potencia en apriete
- Largo: 289 mm
- Con asa lateral (4 posiciones)
- 11,2 kg
- Salida de aire hacia abajo



€707

CP7776-6 Llave impacto 1"

Referencia: 8941077766

- Mismas características que CP7776 pero con eje largo



€707

SS618D Juego de 8 vasos de impacto largos de 3/4"

Referencia: 8940164473

- (26, 27, 29, 30, 32, 35, 36 et 38 mm)



€127

SS818D Juego de 8 vasos de impacto 1" largos

Referencia: 8940164477

- (27, 30, 32, 33, 35, 36, 38 et 41 mm)



€197

ASIENTO ERGONÓMICO



CP87029 Asiento ergonómico con equilibrador

Art.-Nr.: 8941087029

- Fabricado con tubos de acero resistentes,
- Sólo pesa 35 kg
- Ruedas delanteras giratorias de 360°,
- Equilibrador de muelles para equilibrar el peso de la máquina,
- 2 x 45° = 90° estabilizadores giratorios
- Filtro Regulador/Lubricador incorporado

€1.315

CP9920 Equilibrador 1-2,5kg

Referencia: 8941099200

€99



CP9956 Equilibrador 10-14 kg

Referencia: 8941099560

€372

CP9937 Equilibrador 4-6 kg

Referencia: 8941099370

€154

www.cp.com/es
Nuestra gama completa en línea:

- Catálogo en línea Herramientas de aire comprimido
- Catálogo en línea Equipo de taller
- Accesorios CP
- Documentación técnica
- Contactos de ventas y distribuidores de CP

EQUIPAMIENTO DE TALLER



Borriqueta (se sirven en parejas)


Modelo	CP82020	CP82030	CP82060
Referencia	8941082020	8941082030	8941082060
Capacidad	2 t	2 t	6 t
Altura mínima	280 mm	300 mm	400 mm
Altura máxima	425 mm	455 mm	620 mm

€ 41 **€ 53** **€ 81**

CP84010 Colocador ruedas simple

Referencia: 8941084010

Modelo	CP84010
Peso neto	14,3 kg
Capacidad	250 kg
Altura mínima	970 mm
Altura máxima	1005 mm
Tipo de rueda	Nylon



€ 190



Gatos oleoneumáticos y gatos de carretilla

Modelo	CP85030	CP85031	CP85050	CP80020	CP80030
Referencia	8941085030	8941085031	8941085050	8941181020	8941181030
Capacidad	30 t	30 t	50 t	2 t	3 t
Altura mínima	150 mm	360 mm	160 mm	75 mm	95 mm
Altura máxima	409 mm	772 mm	472 mm	505 mm	550 mm

€ 1.199

€ 1.999

€ 1.575

€ 315

€ 449



MANTENIMIENTO Y CARROCERÍA



Taladro angular reversible de 10 mm



Taladro de composite recto reversible de 10 mm



Taladro de composite reversible de 10 mm

Taladro

Modelo	CP879C	CP887C	CP9792C
Referencia	8941008790	8941008870	8941097920
Portabrocas	de llave	de llave	sin llave
Potencia	260 W	300 W	360 W
Velocidad sin carga	2000 rpm	2100 rpm	2100 rpm
Largo	218 mm	235 mm	235 mm
Peso	1.2 kg	1.1 kg	1.1 kg

€ 134

€ 112

€ 121

CP7732C

Llave de impacto de 1/2"

Referencia: 8941077321

- 625 Nm de par máximo
- 2 posiciones de ajustes de potencia de apriete
- Largo: 108 mm
- Ultra ligera (1 kg)



€ 172

CP7737

Llave de impacto angular de 1/2"

Referencia: 8941077370

- 300 Nm de par máximo
- 3 posiciones para apretar y una para aflojar
- Solo 88 mm de ancho y 240 mm de largo
- 1,13 kg



€ 258

CP7721

Llave impacto 3/8" mariposa 110 Nm

Referencia: 8941077210

- La llave de impacto de 3/8" más pequeña del mercado.
- 110 Nm de par en reversa.
- 3 posiciones para apretar.
- Accionamiento tipo mariposa.
- Entrada de aire giratoria para una mayor comodidad.



€ 161

CP7829H

Carraca de 1/2"

Referencia: 8941078294

- Par máximo : 95 Nm
- Largo: 272 mm.
- Peso: 1,24 kg



€ 185

CP9426

Llave de carraca de 1/4" de uso intensivo

Referencia: 6151919426

- Potente (35 Nm)
- Compacta y ligera: solo 130 mm de largo y 0,49 kg



€ 114

MANTENIMIENTO Y CARROCERÍA

CP9104Q KIT

Micro amoladora Lápiz de 3 mm

Referencia: 6151950104

- 60,000 rpm
- Potencia: 40 W
- Largo: 133 mm.
- Incluido en el kit: 5 discos de amolado en varilla de \varnothing 3 mm, 5 fresas de carburo de 3 mm, Pinzas de 1/8" y 3 mm
- Ideal para aplicaciones precisas o para trabajar en espacios confinados.

€ 176



CP9160

Lápiz grabador

Referencia: 6151979160

- Lápiz de grabado compacto y ligero, de punta fina
- Muy robusto para uso industrial
- 32.400 golpes por minuto, ajustables
- Longitud 147 mm
- Diámetro 17,5 mm
- Consumo de aire aprox. 48 litros por minuto
- Peso 0,353 kg



€ 112

CP9779

Lijadora de banda

Referencia: 6151939779

- Banda: 10 x 330 mm.
- 22,000 rpm
- Potencia: 260 W
- Largo: 304 mm



€ 175

Serie CP74 Amoladora

Diseñada para aplicaciones en talleres de carrocería y mantenimiento. La serie CP74 con su sistema de bloqueo del eje ofrece al operador facilidad para cambiar las puntas con solo usar una llave. Gracias a sus diferentes cabezales (corto y largo recto, 120°, 90°), la serie CP74 ofrece una alta alta versatilidad en todas las aplicaciones. Su agarre en la superficie y su carcasa de material compuesto brindan comodidad al operador en el día a día.

CP7405

Amoladora recta pinza 1/4"

Referencia: 8941074050

€ 109



CP7406

Amoladora angular pinza 1/4"

Referencia: 8941074060

€ 126



CP7408

Amoladora recta 120°

Referencia: 8941074080

- con pinza y bloqueo de eje

€ 126





CP7500D KIT
Amoladora angular - Miniradial
ø 50 mm

Referencia: 8941075002

- 22,000 rpm
- Potencia: 150 W
- Protector giratorio 180 °
- Incluido en el kit:
3 discos de amolado 50 mm (grano 60),
3 discos de amolado 50 mm (grano 80),
3 discos de amolado 50 mm (grano 120),
5 discos de corte 50 mm, una llave inglesa,
una llave plana, par
de gafas protectoras

€ 181



CP7201P
Set CP7201 conjunto de mini
pulidora

Referencia: 8941172014

- (1) Mini pulidora CP7201
- (1) almohadilla de velcro 75 mm
- (2) Plato de espuma amarilla y blanca de 90 mm
- (1) Plato de lana para pulir 90 mm

€ 168



CP7200S
Set lijadora orbital CP7200

Referencia: 8941172001

- (1) Pistola lijadora orbital CP7200
- (2) Platos de ø 50 mm y ø 75 mm para abrasivos tipo velcro
- (10) Discos abrasivos de ø 50 mm grano 320, 400 y 600
- (1) Llave de husillo

€ 157

CP7215CVE
Lijadora orbital 150 mm

Referencia: 8941272153

- Excentricidad ø 10 mm
- 12,000 rpm
- Potencia: 210 W
- Modelo de succión central con placa perforada para abrasivo tipo velcro



€ 180

CP7225CVE
Lijadora orbital 150 mm

Referencia: 8941272253

- Excentricidad ø 2.5 mm

€ 180

CP7255CVE
Lijadora orbital 150 mm

Referencia: 8941272553

- Excentricidad ø 5 mm

€ 180



Enrollador cerrado composite

Modelo	HR8108	HR8110	HR9113
Referencia	8940171991	8940171993	8940172003
Rosca	1/4" BSP	3/8" BSP	1/2" BSP
Diámetro interior	8 mm	10 mm	13 mm
Largo	10 m	16 m	15 m

€ 148

€ 244

€ 482

Pistola sopladora corta

Referencia: 6158112690


€ 14



Pistola sopladora boquilla larga

Referencia: 6158112710

€ 14



MANTENIMIENTO Y CARROCERÍA



CP7125 Martillo de agujas

Referencia: 8941071250

- 5 julios
- 4000 golpes por minuto
- Carrera: 33,5 mm.
- Operación con una mano (2.8 kg)
- Se suministra con 2 juegos de agujas de 3 mm y 2 mm

€ 222

CP7901 Sierra 10.000 golpes x minuto

Referencia: 8941079011

- Robusta sierra pendular
- Baja vibración
- Carrera de 10 mm
- Entrada de aire giratoria en 360°



€ 157

CP7165K Kit martillo cincelador

Referencia: 8941071651

- Mango cilíndrico: 10,2 mm
- 11 julios
- Bajas vibraciones (3.26 m / s²)
- Mandril retenedor para cambio rápido de cincel
- 2500 golpes por minuto
- Largo: 240 mm.
- 2,19 kg
- Herramienta entregada con: porta cincel de cambio rápido, porta cincel de resorte, mini engrasador, bolsa neumática Chicago, 5 cinceles (cincel de borde, cincel de punzón cónico, cincel de división de soldadura, cincel plano y cincel con cuchillo de hoja única)

€ 179



CP9882 remachadora

Referencia: 8941098820

- Capacidad Máx .: 4.8 mm
- Incluye boquilla para remache: 2.4-3.2-4 y 4.8 mm
- Para remaches de aluminio de cobre y material blando



€ 120

CP9884 remachadora

Referencia: 8941098840

- Capacidad Máx .: 6.4 mm
- Se suministra con bocas para remaches de 4.8 y 6.4 mm.
- Para remaches de aluminio de cobre y material blando



€ 605

MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y PRODUCCIÓN

CP1816

Taladro industrial broca 16mm

Referencia: 6151580300

- 750 W
- Accionador progresivo para un control y una seguridad adecuados.
- Bajas vibraciones.
- Para las más exigentes aplicaciones industriales.



€750

CP1114R09

Taladro reversible broca 13mm

Referencia: 6151580320

- 400 W
- uso industrial
- 900 rpm's
- Portabrocas con llave para una mejor fijación de la broca.



€329

CP0611P RS

Llave de impacto de 1" eje corto

Referencia: 6151590050

- Super Industrial
- Construcción compacta en 3 partes y de fácil mantenimiento
- Embrague de 2 mordazas que proporciona 3750 Nm de par máximo
- Peso: 10,5 kg.



€2.450

CP6120-D35H

Llave de impacto 1-1/2"

Referencia: 6151590120

- Super Industrial
- Embrague de 2 mordazas para mayor ergonomía y productividad que produce 4880 Nm de par máximo.
- Combinación inmejorable de potencia y ergonomía. Bajas vibraciones y gran durabilidad.
- Peso: 15,65 kg.



€4.020

CP8252-R

Llave de impacto 1/2"

Referencia: 6151590250

- Industrial
- Embrague de doble martillo con motor reforzado que proporciona gran potencia y durabilidad. Par máximo 950 Nm
- Incluye funda y argolla para equilibrador.
- La mejor opción para trabajos repetitivos en las condiciones más duras.



€280

CP8272-D

Llave impacto 3/4"

Referencia: 6151590260

- Industrial
- 3 ajustes de potencia en modo avance y par máximo de 1650 Nm
- Incluye funda y argolla para equilibrador.
- Gran durabilidad para las aplicaciones más exigentes.



€520

CP3550-120AA5

Amoladora angular 125mm

Referencia: 6151607780

- Eje rosca M14
- 1100W
- Uso Industrial
- Intervalos de 1000 horas de uso entre mantenimientos



€509

CP3750-085AA7

Amoladora angular 180mm

Referencia: 6151607830

- Eje rosca M14
- 1640W
- uso Industrial



€669

CP7550-A

Amoladora angular de 125 mm

Referencia: 8941075503

- Eje roscado: M14
- 12,000 rpm
- Potencia: 840 W
- 1000 horas de uso entre mantenimientos



€260

GV5

Martillo Industrial

Referencia: 6151740170

- 12,2 Julios
- Hexagonal
- Vastago 19mm



€915

CP 9113G/GES

Amoladora recta pinza 6,35mm

La serie CP9113G, una amoladora de troquel con pinza de 1/4" (6,35 mm) de capacidad, es una herramienta de producción y mantenimiento industrial para aplicaciones de amolado, contorneado, desbarbado y limpieza. Ofrece un potente motor gobernado de 750 W y una velocidad libre de hasta 25000 rpm. Disponible en eje corto o largo.

CP9113G

Referencia: 6151600010

€199



CP9113GES

Referencia: 6151602070

€225



People. Passion. Performance.

Control de calidad desde cualquier lugar.

Rendimiento en cualquier momento.

La nueva serie CP86 de aprietatuercas inalámbricos con CPLinQ*



4 modelos disponibles con 3 versiones conectadas



Modelos



CP8613
hasta 1300 Nm



CP8626
hasta 2600 Nm



CP8641
hasta 4100 Nm



CP8681
hasta 8100 Nm

Funcionamiento Independiente	✓	✓	✓	✓
Control y mantenimiento C - Conectado CPLinQ	✓	✓	✓	
Control, mantenimiento e informes C - Calidad conectada CPLinQ	✓	✓	✓	

* CPLinQ está disponible solo para las versiones C y CQ.

Precios en euros sin IVA. Oferta válida del 29 de Julio al 4 de Noviembre de 2022

Para pedidos y entregas, pongase en contacto con su Distribuidor CP: tools.cp.com/es-es